

OUTDOOR SOLUTIONS



WOOD PRODUCTS

Reclaimed
Balken
Boelhout / plaathout
Bekantrecht & planken
Stammen



SMART SOLUTIONS

Gevelbekleding
Terrassen
QuickClip®
Dakbeschot
Damwanden



LIVIN LODGE



Bijgebouwen
Lamellen/shutters
Poorten
Omheiningen

SMART WOOD FOR NICE PLACES

CARPENTIER IMPORTEERT EN VERWERKT **DUURZAAM EN STABIEL HOUT**
VOOR **BINNEN EN BUITEN**. VAN BASISPRODUCTEN OVER INTELLIGENTE TOEPASSINGEN TOT
AFGEWERKTE PRODUCTEN EN MAATWERK. ONZE FOCUS OP DE NIEUWSTE **TRENDS** BIEDT DE KLANT HOOGWAARDIG **DESIGN**
MET EXTRA **GEBRUIKSGEMAK** EN LEVERT DE VAKMAN EEN **FLINKE TIJDWINST** OP
DANKZIJ ONZE 'SLIMME' SYSTEMEN.

Missie

Bekijk het volledige gamma op www.carpentier.be.



SPECIALIST IN EUROPEES HARDHOUT

Carpentier wordt al 3 generaties lang gerund door houtexperten. Door de **verticale integratie** hebben we het volledige houtproces onder controle. We bieden op een duurzame manier Europees hardhout aan, van bosontginning tot afgewerkt product.

Duurzaam ondernemen met respect voor milieu en natuur is prioritair voor ons. Zo was Carpentier één van de eerste bedrijven in België die het FSC®- en PEFC-certificaat behaalde. We zien er streng op toe dat alle hout afkomstig is uit legale, verantwoord beheerde bossen. Bovendien gebruiken we geen tropisch hardhout maar enkel **ecologisch verantwoorde alternatieven**.





LIVINLODGE PERFECT OP UW MAAT



___ houten bijgebouwen



___ lamellen/shutters




___ houten poorten




___ omheiningen

Kwalitatieve totaaloplossingen


We leveren volledig afgewerkte houten constructies in slimme, kant-en-klare kits aan professionals. Het spreekt voor zich dat we de hoogste kwaliteit nastreven. Bovendien zorgen de montage-instructies bij elke kit voor een eenvoudige en snelle plaatsing.




Gevelbekleding



Rabat | Bevelsiding (**RB1**)




Zweeds Rabat (**RB2**)




Potdekseldelen | Planken (**B1**)



Rabat (**RS1**)



Met tand en groef (**S1**)




Met clipbevestiging (**S3**)



SB2



Black oak barcodeprofiel (**SBL1**)




Beitsen / oliën kan mits meerprijs

Wij produceren eveneens:

- | omheiningen
- | signalisatiepalen
- | damwanden
- | balken (geschaafd en/of op bestek)

- | dwarsliggers
- | dakbeschot
- | bruggen
- | anti-parkeerpalen

Gevelbekleding



HOTWOOD

Met **HOTwood**, thermisch behandeld hout, bieden wij hét **ecologisch alternatief** voor het prijzige tropisch hardhout.

DUURZAAMHEIDSKLASSE I (ESSEN) & I/II (NAALDHOUT)

100 % ECOLOGISCH, MILIEUVRIENDELIJK

HET BESTE ALTERNATIEF VOOR TROPISCH HARDHOUT

GOEDE WEERSTAND TEGEN VERROTTING

VORMVAST EN STABIEL

WARME KLEUR


100 % RENDEMENT

(geen knopen - geen scheuren
geen verrotting - geen piqué)

Procédé

Het hout wordt opgewarmd tot 215°C. Die hoge temperatuur is essentieel en daarin zijn wij exclusief t.o.v. de concurrentie. Uiteindelijk zal het thermo hardhout na verloop van tijd mooi en egaal vergrijsen zoals alle andere hardhoutsoorten.

Beitsen / oliën
kan mits meerprijs



**THERMISCH
ESSEN**

THERMO ESSEN met clipbevestiging (S3)




THERMO ESSEN Rhombus (SB1)



THERMO ESSEN Rhombus met QuickClip® (SB1QC)



THERMO ESSEN Zweeds Rabat (RB2)



THERMO ESSEN (SB3)



THERMO ESSEN Verticaal (SV1)



THERMO ESSEN Verticaal met QuickClip® (SV1)




THERMO ESSEN Verticaal (SV2)



THERMO ESSEN Planchet




THERMO ESSEN vaste breedtes in wisselend patroon met QuickClip® (SV+QC)




THERMO ESSEN TRIPLE



THERMO ESSEN QUBUSPROFIEL met QuickClip® 40 x 40 met tussenafstand 20 of 400 mm, gelamelleerd



THERMO ESSEN SHINGLES met QuickClip®




**THERMISCH
NAALDHOUT**

THERMO NAALDHOUT (N1)



THERMO NAALDHOUT dubbele Rhombus (DSB1)



THERMO NAALDHOUT (RB2)



THERMO NAALDHOUT TRIPLE



THERMO NAALDHOUT vaste breedtes in wisselend patroon met QuickClip® (SV+QC)




THERMO NAALDHOUT QUBUSPROFIEL met QuickClip® 42 x 42 met tussenafstand 20 of 40 mm



FOUTVRIJE PROFIELEN

THERMO CLEAR PINE (CP1)



THERMO CLEAR PINE met QuickClip® (CP1QC)




THERMO CLEAR PINE Rhombus met QuickClip® (SB1QC)




THERMO CLEAR PINE Verticaal met QuickClip® (SV1QC)



THERMO CLEAR PINE pianoprofiel



THERMO CLEAR PINE pianoprofiel met QuickClip®



Terrassen



De eiken terrasdelen hebben een duurzaamheidsklasse II en komen voort uit lokale, goed beheerde bossen die PEFC of FSC® gecertificeerd zijn. Dit in tegenstelling tot vele exotische houtsoorten uit Brazilië en Afrika.

De HOTwood thermohouten terrasplanken van Carpentier Hardwood Solutions zijn hét alternatief voor kostbaar exotisch hardhout. Het essenhout kan met PEFC-label geleverd worden, omdat het wordt verzaagd in onze eigen zagerij in Frankrijk.

VLONDERPLANKEN/BRUGDEKDELEN

A) Ruw



B) Geschaafd profiel



THERMO ESSEN




THERMO ESSEN met QuickClip®



THERMO ESSEN met QuickClip® (enkel met Alu-onderconstructie)




THERMO NAALDHOUT met QuickClip®



Waarom kiezen voor QuickClip®?

Bespaar 50 % tijd op plaatsing!
Ongeëvenaard plaatsingsgemak en snelheid.


Clips reeds vooraf gemonteerd op structuur



Benieuwd hoe QuickClip® werkt? Bekijk de demonstratie online



Reclaimed



Er is niets zo **authentiek** als een oude houten vloer of wand. De geschiedenis en de rustieke oude planken geven de ruimte direct de juiste sfeer.

Daarnaast zijn oude planken een enorm **duurzame keuze** door **recyclage** van oude bouwmaterialen.


Carpentier biedt een **collectie exclusieve oude houten vloeren** en **wanden** aan. Deze worden gerecupereerd uit woningen en slooppanden en daarna verwerkt tot een prachtige oude vloer of wand. Van **Amerikaans** tot **Europees** oud eiken, elke plank is uniek en authentiek.

De massieve houten gevelbekleding in barnwood is verkrijgbaar in **diktes van 24/25 millimeter** en **lengtes die variëren**.

Barnwood is zowel geschikt voor **outdoor gevelbekleding** als voor de **wandbekleding van binnenmuren**.



RECLAIMED PINE VLOERDELEN



EUROPESE BARNWOOD



CANADESE BARNWOOD



EIK UIT RECUPERATIE GRIJS OP MULTIPLEX



EIK UIT RECUPERATIE BROWNSTONE OP MULTIPLEX



OUDE EIKEN WANDDELEN, BLOOTGESTELD AAN ZON, REGEN EN WIND



MASSIEVE OUDE OLMEN PLANKENVLOER

